

HYVA

マルチカップ



HYVA® TIPPING
SOLUTIONS

リアーエンド・ティッパ－用の Hyva社製マルチカップII

Hyva マルチカップ

Hyva社製のマルチカップ・システムは、ティッパ－・ボディあるいはコンテナを覆うための自動システムです。マルチカップ・システムは、PTOポンプもしくはパワーパックとの組み合わせで油圧駆動し、スチール製もしくはアルミ製のボディに取り付けが可能です。マルチカップ・システムは、モジュール式組立システムで、完成済みのティッパ－・ボディあるいはコンテナに後からでも組み付けが可能です。

マルチカップIIは、下記の様に構成されています：


- 2個の駆動ユニット
- キャビンからのコントロール（制御）
- トップ・キャップ（上面の蓋）とバーチカル・キャップ（垂直面の蓋）の間の隔離用ゴム
- マルチカップの綺麗な面が常に外側になります。（キャップ（蓋）は90度回転します。）
- マルチカップが開いている時、キャップ（蓋）はトップ・レールの下に吊り下がります。
- 最大12mまでの長さ

オプション

- 貨物を暖かいままに保つ隔離性



MK IIの油圧系の図表



3 ウエイ・ティッパー用の Hyva社製マルチカップIV



マルチカップIVは、下記の様に構成されています：


- 1個の駆動ユニット
- ダブル・ヒンジのキャップ（蓋）
- キャビンからのコントロール（制御）
- マルチカップが開いている時、キャップ（蓋）はトップ・レールと同じ高さに吊り下がります。
- 最大6mまでの長さ

オプション

- クレーン・アームとグラブをボディ内に収めるために切り詰めたキャップ（蓋）
- 貨物を暖かいままに保つ隔離性



MK IVの油圧系の図表





ティッピング・ソリューション | コンテナ・ハンドリング | 廃棄物ハンドリング | クレーン



FOR SERVICES & PRODUCT INFORMATION VISIT US ONLINE AT

WWW.HYVA.COM

FOLLOW US AT:



facebook.com/hyvagroup



youtube.com/hyvacorporate



instagram.com/hyvagroup



twitter.com/hyvaglobal

日本総代理店
伸工貿易株式会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-8 朝日生命宮益坂ビル8階
Tel: 03-5468-6133 Fax: 03-5468-6136
URL: www.sinkoboeki.co.jp